

WÄRMEKÖRPER BAD



EUCOTHERM Bad- und Designheizkörper sind seit bald 20 Jahren ein Garant für gleich bleibend hohe Qualität, sowie für ansprechendes Design und hohe Innovationskraft in der Produktentwicklung.

Ein Programm, das in die zwei Themenbereiche Bad- und Raumheizkörper aufgeteilt ist, deckt das gesamte Spektrum moderner Heizkörper für eine individuelle Bad- und Wohnraumgestaltung ab.







Innerhalb der folgenden Unterlagen stellen wir Ihnen den Themenbereich **Badheizkörper** in verschiedenen Leistungs- und Designausführungen vor. Als Abrundung, Ergänzung und Möglichkeit zur zusätzlichen Aufwertung dienen die Bereiche Elektrobetrieb, Maß- und Renovierungsheizkörper, Raumteileranwendung, Zubehör und Farben, die ebenfalls Bestandteil des vorliegenden Prospektes sind.

Gerne berät Sie Ihr Fachhändler und informiert Sie auch über unsere zusätzlichen Produktprogramme aus den Bereichen **RAUMHEIZKÖRPER** und rein elektrische **DESIGNHEIZKÖRPER** für Bad und Raum.

INHALT

03 Luna Picus	11 Ceres	20 Apollo
04 Hera Hera Austauschlösung	12 Helios	21/22 Elektrobetrieb von Badheizkörper
05 Zeus	13 Castor Exklusiv	23 Maß- und Renovierungsheizkörper
06 Amor Virtus	14 Aphrodite	24 Raumteilerlösung
07 Fontanus Fontanus Duo	15 Tellus	25 Zubehör
08 Quirinus	16 Faunus	26 / 27 Farben
09 Pollux	17 Chromo gerade Chromo gebogen	
10 Ceres Plus	18 Verano	
	19 Bacchus	

DIE SYMBOLE

-  Elektrobetrieb (rein elektrisch oder Misch- bzw. Kombibetrieb) ist möglich
-  Lieferbar mit Wunschbreite oder Wunschhöhe
-  Ein Mittenanschluss oder versetzter Anschluss mit Wunsch-Nabenabstand möglich
-  Ein Seitenanschluss als Austausch- oder Renovierungsheizkörper möglich
-  Ausführung mit einer Schräge möglich
-  Raumteilerausführung möglich

Luna

Geradlinig, Klassisch, Halbrund

So interessant präsentiert sich der Einstiegsbereich von Eucotherm. Ausgestattet mit einem sehr ansprechend gestalteten halbrunden Seitenprofil. Die hochwertige Verarbeitung in Verbindung mit den überzeugenden Leistungsdaten sind die Basis für die breiten Einsatzmöglichkeiten in Bad, Küche, WC, Fitness- oder Hobbyraum. Die Raumteiler-Option sowie die vielfältigen individuellen Liefermöglichkeiten werten dieses Modell zusätzlich auf.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
825 / 1121 / 1454 / 1750	500 / 600 / 700



Picus

Dezent beschwingt, Kurvig, Soft

Und ebenso interessant präsentiert sich auch der Einstiegsbereich bei geschwungenen Badheizkörpern von Eucotherm. Ausgestattet mit einem sehr ansprechend gestalteten halbrunden Seitenprofil, welches sich harmonisch mit der dezenten Biegung vereint. Die konsequent hochwertige Verarbeitung in Verbindung mit den überzeugenden Leistungsdaten halten ebenfalls alle Einsatzmöglichkeiten offen.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
825 / 1121 / 1454 / 1750	500 / 600 / 700



Hera

Klassisch, Zeitlos, Praktisch

Durch seine klassisch, zeitlose Form ist dieser Heizkörper in jedem Bad einsetzbar. Ob als Handtuchwärmer oder Heizkörper verwendet, bringt er die Wärme wo sie benötigt wird – einfach praktisch.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	450 / 600 / 750



Hera Austauschlösung

Aus Alt mach Neu.

Austauschheizkörper für den Ersatz alter Platten- oder Rippenheizkörper. 1838 x 600 mit seitlichen Nabenabständen 500 oder 900 mm (lagernd). Alle anderen Größen oder Nabenabstände auf Bestellung.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
1838 / (lagernd)	600 / (lagernd)



Zeus

Robust, Gebogen, Bequem

Durch seine Biegung und seine robuste Verarbeitung ist das Modell Zeus der ideale Heizkörper für Ihr Bad. Unaufdringlich wärmt er den Raum oder Ihr Handtuch – einfach bequem.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
930 / 1290 / 1650 / 1850	448 / 596 / 742



Amor

Geradlinig, Sachlich, Leistungsstark

Der Amor ist etwas mehr als nur ein Badheizkörper. Durch die doppel-halbovalen Profile setzt er interessante optische Akzente. Die großzügig dimensionierten Querrohre garantieren dabei eine hervorragende Leistung. In Summe: ein Heizkörper zum verlieben für höchste Ansprüche an Komfort und Design.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
722 / 1100 / 1436 / 1730	500 / 600 / 700



Virtus

Sanfter Schwung, Geschmeidige

Eleganz, Oval

Wie sein geradliniger Bruder ist der „Virtus-gebogen“ ein Badheizkörper für die gehobene Innenausstattung. So setzen Sie gekonnt Akzente und können Ihren persönlichen Einrichtungsstil verwirklichen. Die ebenfalls großzügige Wärmeabgabe unterstreicht dies positiv.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
722 / 1100 / 1436 / 1730	500 / 600 / 700



Fontanus

Aufgesetzt, Gerade, Modern

Eine moderne Atmosphäre von Luxus und Exklusivität. Das Design des Badheizkörpers Fontanus wird nicht nur Ihr Bad erwärmen. Die moderne Optik durch die unaufdringlich aufgesetzten Horizontalrohre macht dieses Modell zu einem beliebten Klassiker für alle Anwendungsbereiche im ganzen Haus.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	500 / 600 / 750



Fontanus Duo

Leistungsstark, Unauffällig, Exklusiv

Dieser Heizkörper wärmt jedes Bad. Durch seine unaufdringliche Leistungsstärke macht er jeden Raum zur Wohlfühloase. Trotz seiner Unauffälligkeit bleibt er dennoch ein Blickfang – einfach exklusiv.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
732 / 1194 / 1698	500 / 600 / 700



Quirinus

Prägnant, Geschwungen, Hochwertig

Aus einer Familie und doch ganz anders. Die geschwungenen Rundrohre verleihen dem Modell Quirinus eine besondere Eleganz und unaufdringliche Note. Diese offene Optik bietet zudem noch reichlich Platz für Handtücher. Man gönnt sich damit ein Stück moderner Lebensart.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
765 / 1209 / 1616 / 1838	500 / 600 / 750



Pollux

Elegant, Charakteristisch, Harmonisch


Die speziellen Trapezprofile zusammen mit der dezenten Biegung ergeben ein elegantes und zugleich einzigartiges Design der Modellreihe Pollux. Die Auswahl eines Farbtones mit moderner Optik, wie z.B. „silber/chromeffekt“, in Verbindung mit dem optionalen Mittenanschluss und einer Design-Mittenanschlussgarnitur gibt zusätzlich die Möglichkeit exklusiver Badgestaltung.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
776 / 1154 / 1742	500 / 600 / 700



Farbbeispiel Sonderfarbe
Silber/Chrom



Ceres Plus

Extravagant, Offen, Außergewöhnlich

Der Ceres Plus ist mehr als nur ein Badheizkörper. Durch seine spezielle, einseitig offene Bauweise ist er nicht nur sehr praktisch, sondern dient auch als Blickfang in Ihrem Bad – einfach außergewöhnlich.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
1271 / 1567 / 1789	500 / 600



Ceres (nur in Österreich lieferbar)

Schlicht, Offen, Elegant

Der Ceres besticht durch seine schlichte Offenheit. Das Bad erhält dadurch einen Hauch von Exklusivität ohne dabei überladen zu wirken.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
1197 / 1493 / 1789	500 / 600



Helios

Individuell, Großzügig, Eigenständig

Die Optik und die Leistung des Bad- und Designkörpers Helios überzeugen und sprechen für sich. Dieses attraktive Styling durch die 180° gebogenen Rundrohre verleihen eine außergewöhnlich attraktive Optik. Ein Blickfang im Bad, in der Garderobe, oder wo immer Sie wollen. Die hohe Heizleistung macht aus ihm ein Universaltalent für das ganze Haus.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
768 / 1176 / 1720	450 / 600 / 750



Castor Exclusiv

Elegant, Außergewöhnlich, Charakteristisch

Die formschöne integrierte Blende im Zusammenspiel mit den speziellen Trapezprofilen und der dezenten Biegung ergeben ein elegantes und zugleich außergewöhnliches Design. Außer dem Thermostatkopf wurden alle Anschlusssteile des 50 mm Mittenanschlusses unsichtbar hinter die Verkleidung verbannt. Diese Reduktion ergibt am Ende eine optische Einheit und Abgeschlossenheit welche diesem Körper seine spezielle Eleganz verleiht.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
944 / 1322 / 1658	600



Aphrodite

Kurvenreich, Beschwingt, Beliebt

Viel Platz zum Trocknen und Aufhängen von Handtüchern schafft die spezielle 90° Biegung des Modells Aphrodite. Zusätzlich wird dadurch ein modernes und individuelles Aussehen verliehen. Eine beliebte Lösung für Anspruchsvolle, welche schönes Design mit praktischem Nutzen verbinden möchten.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
666 / 1142 / 1380 / 1652	532 / 632



Farbbeispiel RAL 5002
Ultramarinblau

Tellus

Puristisch, Reduziert, Kantig

Inspiriert durch moderne Architektur verleiht eine Kombination aus quadratischen Querrohren und Horizontalrohren dem Modell Tellus seinen typischen kantigen und reduzierten Stil. Der gehobene Standard und die ideale Wärmequelle in Bezug auf Qualität und Optik für den anspruchsvollen Individualisten. Darüber hinaus besticht er mit einer beeindruckenden Wärmeleistung.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
720 / 1120 / 1720	500 / 600 / 750



Faunus

Geometrisch, Markant, Individuell

Dank seiner klaren Form und der zeitlos eleganten Linienführung durch die Kombination aus quadratischen Querrohren und den runden Vertikalprofilen erhält der Faunus seine individuelle Note und integriert sich dadurch perfekt in jede Badelandschaft. Eine Kreation als Vermittler zwischen Moderne und Eleganz.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
720 / 1238 / 1719	500 / 600



Chromo gerade

Schlicht, klassisch, universell

Die Kombination aus Schlichtheit und Eleganz machen diesen Heizkörper zu einem Blickfang. Das klassische Design erfüllt jeden Raum mit dem gewissen Etwas. Ein Heizkörper für alle Fälle, unaufdringlich, schlicht und zurückhaltend.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
916 / 1264 / 1636	450 / 600

auch mit 50 mm Mittenanschluss lieferbar.



Chromo gebogen

Dynamisch, elegant, eindrucksvoll

Durch seine leichte Biegung bringt der Chromo gebogen Schwung in Ihr Bad. Die hochwertig verchromte Oberfläche sieht nicht nur elegant aus, sondern verbreitet im ganzen Raum einen Hauch von Luxus.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
916 / 1264 / 1636	450 / 600

auch mit 50 mm Mittenanschluss lieferbar.



Verano

Kantig, glänzend, reduziert

Das moderne, kantige Design bringt etwas junges, frisches in den Raum. Durch die Einfachheit und seine klaren Linien verbreitet dieser Heizkörper modernes Flair. Für Puristen und Liebhaber exklusiver Lösungen.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
740 / 1260	500 / 600



Bacchus

Dynamisch, Funktional, Formschön

Die harmonische Schwingung in Kombination mit dem formschönen abgerundeten D-Profil ist es, was dem Modell Bacchus seine spezielle Design-Note verleiht. Durch diese elegante Biegung ist auch viel Platz zum Anwärmen von Handtüchern vorhanden. Diese Eleganz macht ihn zu einer edlen Wärmequelle für die gehobene Badausstattung.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
764 / 1172 / 1691	600



Apollo

Edelstahl, Modern, Schlicht

Die Kombination hochwertigster matt gebürsteter Edelstähle und einem schlichten, klaren und kantigen Design, macht dieses Modell zu einem Einrichtungs-Fixstarter im Bereich von Lifestyle-Bädern und modernen Wohnungen. Die besondere Sorgfalt und Qualität bei der Oberflächenbehandlung sorgen für ein Erscheinungsbild, welches seinesgleichen sucht.



Bauhöhen mm	Baulängen mm
753 / 1160 / 1678	500 / 600

auch mit 50 mm Mittenanschluss lieferbar.



Elektrobetrieb von Badheizkörpern

Die elektrische Beheizung von Badheizkörpern wird bislang viel zu wenig genutzt, obwohl sie doch eine Reihe von Vorteilen und Kundennutzen bietet.

Im Mischbetrieb hat der Kunde die Möglichkeit, insbesondere in den Übergangszeiten, in denen kein Heizwasser zur Verfügung steht, Handtücher zu trocknen und zu wärmen und darüber hinaus im Bad eine angenehme Temperatur zu genießen.

Beim rein elektrischen Betrieb wird der Komfort eines Badheizkörpers geboten, ohne auf eine Heizwasser-versorgung angewiesen zu sein. Auf diese Weise können also Räume beheizt werden, die keine Warmwasserheizung haben oder in denen eine Veränderung vorhandener Rohrleitungen nicht möglich oder nicht erlaubt ist (Mietwohnungen/Altbauten) und zwar ohne Umbauten und ohne Elektriker.

Was ist „Mischbetrieb“?

Der Heizkörper wird im Winter durch das Heizwasser versorgt, in den Übergangszeiten – wenn kein Heizwasser zur Verfügung steht – durch einen Heizstab. Am Eingang zum Badheizkörper wird dazu ein T-Stück montiert, damit der Heizstab (von unten) und das Heizwasser über ein seitlich montiertes Thermostatventil angeschlossen werden kann.



Heizstab Typ 1:

Mit eingebautem Thermostelement, Übertemperatursicherung und Schukostecker. VDE-geprüft.




Heizstab Typ 3 – analoge Ausführung: Mit eingebautem Thermostelement, Übertemperatursicherung und Schukostecker mit angebautem Raumthermostat einschließlich Schnell-trocknungsfunktion. VDE-geprüft.

Was ist „Rein elektrischer Betrieb“?

Beim rein elektrischen Betrieb ist kein Heizwasser verfügbar. Der Heizkörper wird dann ausschließlich durch einen elektrischen Heizstab beheizt.

Die Lieferung solcher Heizkörper erfolgt sinnvoller Weise anschlussfertig, also durch Eucotherm konfektioniert, befüllt und geprüft.

Um beide Betriebsarten zu realisieren bietet Eucotherm 3 verschiedene Heizstabtypen und je Typ 3 Leistungsstufen (300, 600, 900 Watt) an. Alle Heizstabtypen sind mit einem Versorgungskabel von 1,2 m Länge und einem Schukostecker ausgerüstet. Ob ein Badheizkörper überhaupt elektrisch genutzt werden kann, ist im Prospekt durch das Symbol  dargestellt.



Mischbetrieb



Heizstab Typ 2:

Mit eingebautem Thermostelement, Übertemperatursicherung, Ein-Ausschalter mit Anzeigeleuchte und Schukostecker. VDE-geprüft.



Heizstab Typ 3 – digitale Ausführung: Mit eingebautem Thermostelement, Übertemperatursicherung und Schukostecker mit angebautem Raumthermostat einschließlich Schnell-trocknungsfunktion. VDE-geprüft.

Elektrobetrieb von Badheizkörpern

Steuerungen:

Wenn eine Steuerung vorgesehen wird, ist ausschließlich die Verwendung des Heizstabes Typ 1 sinnvoll. Es macht keinen Sinn, den Heizstab Typ 2 mit einer Steuerung zu ergänzen, weil dabei der Schalter am Heizstab überflüssig wäre. Der Heizstab Typ 3 beinhaltet bereits eine Steuerung und wird demnach autark verwendet.

Sowohl der Heizstab Typ 1 als auch Typ 2 können ohne Steuerung betrieben werden. Dabei schaltet das eingebaute Thermoelement bei einer bestimmten Maximal- bzw. Minimaltemperatur der umgebenden Flüssigkeit den Heizstab ständig ein und aus. Es herrscht also eine ständige Beheizung.

Steuerung Typ A:

Thermtimer (Uhr mit Thermostat) mit Stecker und Steckdose. Es kann für max. 3 Zeitintervalle pro Tag je eine Raumtemperatur gewählt werden, bei deren Unterschreitung der Verbraucher (Heizstab) ein – und bei deren Überschreitung er ausgeschaltet wird.



Steuerung Typ B:

Infrarot-Empfänger mit Stecker und Steckdose in Kombination mit einem batteriebetriebenen Infrarot-Sender (Reichweite ca. 15 m) mit Raumthermostat, an dem sowohl die gewünschte Raumtemperatur analog gewählt werden kann, als auch per Knopfdruck eine zeitlich einstellbare andere (meist höhere) Temperatur zur raschen Trocknung von Handtüchern.



Steuerung Typ C:

Infrarot-Empfänger mit Stecker und Steckdose in Kombination mit einem batteriebetriebenen Uhren-Infrarot-Sender (Reichweite ca. 15 m) mit Raumthermostat, an dem Raumtemperaturen, Absenkttemperaturen (bei Abwesenheit), Frostschutztemperatur etc. digital in Wochen-Programmen vorgewählt werden können.



Maß- und Renovierungsheizkörper


Individuell, auf Wunsch, Maßarbeit!

So können die Lösungsmöglichkeiten umschrieben werden, welche Eucotherm in diesem Bereich bietet. Speziell gefertigte und in vernünftigen Zeiten gelieferte Austauschlösungen, passend zu den in Ihrem Raum vorhandenen Rohranschlüssen. Es ist „fast“ alles möglich.

Welche Sondermaßmöglichkeiten und Kombinationen derselben beim jeweiligen Eucotherm Modell existieren, ist im Prospekt durch die entsprechenden Symbole dargestellt.

Sie haben die Wahl:

- schräge Ausführung (z. B. bei Dachschrägen)
- Seiten- bzw. Austauschanschluss mit Ihrem Wunschmaß
- Mittenanschluss oder versetzter Anschluss nach unten nach Ihren Wunschmaßen
- Sonderbreite mit Ihrem Wunschmaß
- Sonderhöhe mit Ihrem Wunschmaß




DIE SYMBOLE

	Elektrobetrieb (rein elektrisch oder Misch- bzw. Kombibetrieb) ist möglich
	Lieferbar mit Wunschbreite oder Wunschhöhe
	Ein Mittenanschluss oder versetzter Anschluss mit Wunsch-Nabenabstand möglich
	Ein Seitenanschluss als Austausch- oder Renovierungsheizkörper möglich
	Ausführung mit einer Schräge möglich
	Raumteilerausführung möglich

Raumteilerlösung

Für den Einsatz von Badheizkörpern als Raumteiler bietet Eucotherm spezielle Halterungen, den zusätzlich benötigten Standfuß und ein 4-Wegeventil als Lanzenventil für den einseitigen Anschluss von Vor- und Rücklauf an.


Ob ein Badheizkörper überhaupt als Raumteiler genutzt werden kann, ist im Prospekt durch das Symbol  dargestellt.



Zubehör

Zubehör für Handtücher, Waschlappen, Toilettenpapier etc.

Mit praktischem Zubehör von Eucotherm können Sie Ihren Heizkörper sinnvoll aufwerten. Handtuchablagen, Handtuchhalter, Ringe und Knöpfe bieten dafür viele Möglichkeiten. Lieferbar in den Farben weiß und chrom.



Handtuchknopf



Handtuchstange gerade



Handtuchstange gebogen



Handtuchablage



Bademantelaufhänger



Handtuch Doppelhaken



Toilettenpapierhalter



Handtuchring

Farbabweichungen durch den Druck sind möglich.

Farben

Farben setzen Akzente! Farben wirken!
Jede Farbe übt auf den Betrachter einen bestimmten Reiz aus, der charakteristisch für diese Farbe ist. Damit kann mit Farben ein persönliches Wohlfühlklima geschaffen werden.

Eucotherm bietet jeden gängigen RAL oder Sanitärton bzw. Sonderfarben wie RAL 9006 (Silber), den Spezialton „Silber/Chromeffekt“ (ähnlich Edelstahl) und Strukturfarben (z.B. Anthrazit Struktur).


Standardfarbe Weiß



gängige RAL Farben



Auszug möglicher RAL Farben - andere RAL oder Sanitärfarben auf Anfrage möglich.



Farbbeispiel Sonderfarben



Strukturfarben (leicht rauhe Oberfläche)



5 Jahre
Garantie



Konstruktions- und Modelländerungen vorbehalten, technische Angaben ohne Gewähr. Stand 05/2011



EURONORM EN-442

Ihr EUCOTHERM Fachhandel